

แบบขยายการวางบ่อพัก





ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านซ้าย



แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
2 เมตร 14 ทอน
3 เมตร 1 ทอน

*บ่อพัก 30x40
6 บอ

*ถังดักไขมัน ขนาด 40x50
1 บอ

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด ½" ทั้งหมด

*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

***ทออากาศ สูง 3 เมตร

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 100

DBuild ดีบิลด์

PROJECT
โครงการ บ้านชายน์ เนเจอร์
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

OWNER

DRAWING TITLE

SCALE : 1: 100

Drawing No:

Sheet No : 33

DOCUMENT No :